leg&go

Navodila in nasveti za montažo, ter prilagajanje višine in oblike poganjalčka leg&go

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 1 06.12.19 09:31

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 2 06.12.19 09:31

Nasveti za zagotavljanje kvalitetne vožnje s poganjalčkom.

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 1 06.12.19 09:31

Za samozavestno vožnjo, PREVERITE KAKO SE STOPALA VAŠEGA OTROKA DOTIKAJO TAL:

PRAVILNO

NEPRAVILNO



NEPRAVILNO



Za več informacij, glej stran 22.

Za boljši nadzor nad kolesom PREVERITE KOT PREDNJIH VILIC

IDEALEN NAKLON PREDNJIH VILIC



NAKLON PREDNJIH VILIC JE PREVEČ POKONČEN



NAKLON PREDNJNIH VILIC JE PREVEČ LEŽEČ



Za več informacij, glej stran 18.

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 2 06.12.19 09:31

Za udobno in ergonomsko vožnjo,
PREVERITE, ČE JE SEDEŽ V HORIZONTALNEM POLOŽAJU:

IDEALNA POZICIJA

NEPRIMERNA POZICIJA

NEPRIMERNA POZICIJA







Za več informacij, glej stran 20.

Za tekočo in enostavno vožnjo
PREVERITE
TLAK V PNEVMATIKAH!

OPTIMALNO: 1,4 bara. Tlak redno preverjajte!

1.4 barov

PROSIM SKRBNO UPOŠTEVAJTE!

Čeprav vaš novi, zaupanja vreden prijatelj obožuje vožnje po lužah in na plaži, ne pozabite dobro skrbeti zanj. **Ne puščajte poganjalčka zunaj na dežju ali snegu, ko je vaše pustolovščine konec**.

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 3 06.12.19 09:31

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 4 06.12.19 09:31

VSEBINA

7 1. POGANJALČEK 3V1
8 1.1. Tehnična specifikacija
8 1.2. Vsebina škatle
10 1.3. Katera verzija poganjalčka 3v1 je za mojega otroka najboljša?
12 1.4. Kako sestaviti osnovno verzijo poganjlačka
13 1.5. Kako sestaviti verzijo za razgibano vožnjo z poganjalčkom
14 1.6. Kako sestaviti baby verzijo poganjalčka

17 2. PRILAGODITEV VIŠINE IN VELIKOSTI
18 2.1. Kako spremeniti kot sprednje vilice
20 2.2. Kako spremeniti višino in/ali položaj sedeža
22 2.3. Nasveti za najprimernejšo prilagoditev višine in velikosti

23 3. VZDRŽEVANJIE IN UPORABA LEG&GO POGANJALČKA

26 4. PREBERI ME: NASVETI ZA VARNO VOŽNJO

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 5 06.12.19 09:31

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 6 06.12.19 09:31



Poganjalček 3v1

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 7 06.12.19 09:31

1. POGANJALČEK 3V1
1.1. Tehnične specifikacije

KOLESA	**kovinska platišča z napihljivimi pnevmatikami**
VELIKOST KOLESA	**spredaj 14”, zadaj 12”**
OKVIR IN PREDNJE VILICE :	**lakirana brezova vezana plošča**
UPETJE SPREDNJE VILICE IN SEDEŽ	**PUR (poliuretan)**
VIŠINA SEDEŽA	**25–47 cm**
DOLŽINA (VELIKOST) POGANJALČKA:	**95.4–99 cm**
TEŽA:	**3.3 kg**
PRIMERNO ZA STAROST:	**1 do 5 let**

1.2. Vsebina škatle:

1 Glavni okvir
2 Zadnje kolo
3 Vijak z nastavkom(2x)
dolžina navoja: 30 mm
4 Krmilo
5 Nosilec za sedež
6 Sedež
7 Vijak z nastavkom dolžine navoja: 20mm
8 Sprednje vilice s kolesom
9 Veliki vijak z nastavkom dolžine navoja : 50mm

DODATKI:

10 Inbus ključ (4mm)
11 Inbus vijaki (x2) dolžine : 25mm

12 Pokrovčki za ventil (2x)
13 Enostavno kot ABC: LEG&GO vodnik za sestavljanje

14 Spoznajte nas! Brošura LEG&GO

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 8 06.12.19 09:32

















leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 9 06.12.19 09:33

1.3. Katera verzija poganjalčka 3v1 je za mojega otroka najboljša?

OSNOVNA VERZIJA POGANJALČKA

1.5 - 5 let

Gre za klasično verzijo poganjalčka leg&go.

Je najbolj prilagodljiva verzija glede na velikost otroka, kar pomeni, da jo boste uporabljali vse do 5leta starosti!

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 10 06.12.19 09:33





VERZIJA ZA RAZGIBANO VOŽNJO Z POGANJALČKOM

2 - 3 leta

Ta verzija je za vse tiste otroke, ki jim je všeč bolj poskočna vožnja.

Konstrukcija okvirja pri tem sestavu omogoča naravno vzmetenje, ki vožnjo spremeni v poskočno zabavo. Ta verzija je najbolj primerna za umirjeno vožnjo po ravnem terenu

Če je cesta polna grbin ali pa je vaš otrok starejši od 3let (kar pomeni da je tudi težji), bo imel težave z nadzorom nad kolesom.

BABY VERZIJA POGANJALČKA

1 - 2 leti

Ko obrnete okvir, dobite najnižjo možno različico tega poganjalčka. Primerna je za najmlajše voznike, katerih notranja višina noge meri 25cm.

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 11 06.12.19 09:33

1.4. Kako sestaviti osnovno verzijo poganjlačka



1 Odstranite veliki vijak z nastavkom iz sprednjih vilic tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.

2 Krmilo postavite na sprednje vilice in ga pritrdite z inbus vijakoma (inbus ključ je priložen v vrečki).

3 Postavite sprednje vilice,nosilec za sedež in okvir tako, kot je prikazano na sliki. Osnovna nastavitev - sedež pritrdite v 3/4 odprtino s spodnje strani, okvir pa v 2 odprtino od spodaj. Če ta nastavitev ni primerna glede na višino in starost vašega otroka , si oglejte navodila na strani 18-22, za pravilno prilagoditev poganjalčka.

4 POMEMBNO! Oba mala vijaka na zadnjem kolesu morata biti v srednjih odprtinah.

ZA VIDEO NAVODILA OBIŠČITE SPODNJO POVEZAVO:
www.legandgo.com/manual1

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 12 06.12.19 09:33

1.5. Kako sestaviti verzijo za razgibano vožnjo s poganjalčkom



1 Razstavite osnovno verzijo poganjalčka tako, da odstranite velik vijak z nastavkom.

2 Obrnite glavni okvir tako, kot je prikazano na sliki 2 (na glavo).

3 Z velikim vijakom z nastavkom, pritrdi nosilec sedeža in okvir nazaj na sprednje vilice. Osnovna nastavitev - sedež pritrdite v 3/4 odprtino s spodnje strani, okvir pa v 3 odprtino od spodaj. Če ta nastavitev ni primerna glede na višino in starost vašega otroka , si oglejte navodila na strani 18-22, za pravilno prilagoditev poganjalčka.

4 POMEMBNO! Oba mala vijaka na zadnjem kolesu morata biti v srednjih odprtinah.

ZA VIDEO NAVODILA OBIŠČITE SPODNJO POVEZAVO:
www.legandgo.com/manual2

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 13 06.12.19 09:33

1.6. Kako sestaviti baby verzijo poganjalčka



1 **Razstavite osnovno verzijo sedež pritrdite na glavni okvir z vijakom z nastavkom poganjalčka t**ako, da odstranite velik vijak z nastavkom.



2 Odstranite sedež iz nosilca tako, da odvijete vijak z nastavkom iz reze na spodnji strani sedeža

3 Obrnite glavni okvir tako, kot je prikazano na sliki 3 (na glavo).



4 Sedež pritrdite na glavni okvir z vijakom z nastavkom, ki ste ga prej odstranili.



leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 14 06.12.19 09:33



5 Oba mala vijaka na zadnjem kolesu prestavite na najnižje odprtine na glavnem okvirju .

6 Obrnite okvir s sedežem tako, kot je prikazano na sliki 6 (na glavo).



7 Ponovno sestavite pomagalčka tako, da pritrdite nosilec sedeža in glavni okvir na sprednje vilice z velikim vijakom z nastavkom. Osnovna nastavitev - sedež pritrdite v 2 odprtino z zgornje strani, okvir pa v 3 odprtino od spodaj.



ZA VIDEO NAVODILA OBIŠČITE SPODNJO POVEZAVO:
www.legandgo.com/manual3

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 15 06.12.19 09:33

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 16 06.12.19 09:33

PRILAGODITEV VIŠINE IN VELIKOSTI

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 17 06.12.19 09:33

2. PRILAGODITEV VIŠINE IN VELIKOSTI

Višino in velikost vašega poganjalčka je mogoče prilagoditi s slednjimi spremembami:

- **kota prednjih vilic**
- **rotacije sedeža**
- **položaja sedeža naprej/nazaj**

ZA VIDEO NAVODILA OBIŠČITE SPODNJO POVEZAVO :
www.legandgo.com/manual4

2.1. Kako spremeniti kot sprednje vilice



1 Odstranite velik vijak z nastavkom in snemite sprednje vilice, nosilec sedeža in okvir.

2 Poiščite najprimernejši položaj sprednjih vilic za vašega otroka tako, da izberete eno od štirih odprtin na glavnem okvirju. Nato ponovno pritrdite vse dele z velikim vijakom z nastavkom.

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 18 06.12.19 09:33

Kaj se spremeni?

- **Kot sprednjih vilic.** Strmejši kot je kot, ostrejše je krmiljenje kolesa. Kolo je težje obvladljivo pri višji hitrosti (takšen kot je primeren za bolj izkušene voznike).
- **Razdalja med kolesi.** Strmejši kot vilic skrajša razdaljo med kolesi. Zaradi tega je kolo bolj okretno, vendar je pri višji hitrosti težje obvladljivo (takšna pozicija je primerna za bolj izkušene voznike).
- **Višina sedeža.** Strmejši kot sprednjih vilic dvigne položaj sedeža, medtem ko širši kot zniža položaj sedeža.

PRAVILNA POZICIJA

NAKLON PREDNJIH VILIC JE PREVEČ POKONČEN

NAKLON PREDNJNIH VILIC JE PREVEČ LEŽEČ



Idealen kot prednjih vilic, ki zagotavlja udobno, varno in ergonomsko vožnjo je pod kotom 25° glede na tla.



V kolikor je kot prestrm, je kolo težje nadzorovati.



V kolikor je kot preširok, je nadzor nad kolesom otežen.

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 19 06.12.19 09:33

2.2. Kako spremeniti višino in/ali položaj sedeža



1 Razstavite osnovno verzijo poganjalčka tako, da odstranite velik vijak z nastavkom.

2 Poiščite najprimernejši položaj sedeža za vašega otroka tako, da izberete eno od šestih odprtin nosilca sedeža. Nato ponovno pritrdite vse dele z velikim vijakom z nastavkom.

3 Če želite prilagoditi položaj sedeža, odvite vijak z nastavkom pod sedežem in potisnite sedež navzgor ali navzdol po utoru na nosilcu sedeža. Ko je sedež v želenem položaju zategnite vijak tako da pritrdite sedež na svoje mesto.

POMEMBNO! Sedež mora biti trdno pritrjen, da se prepreči premikanje med vožnjo

4 Ko je nosilec sedeža v najvišjem položaju, je potrebno sedež obrniti od spredaj nazaj, da zagotovimo vodoravni položaj sedeža.

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 20 06.12.19 09:33

Kaj se spremeni?

- **Pravilno nastavljena višina in naklon sedeža zagotovi da je otrok v udobnem položaji**
- **Pravilno nastavljena razdalja med krmilom in sedežem zagotavlja, da je otrokova vožnja s poganjalčkom ergonomska v vseh verzijah.**
- **POMEMBNO! Kadar koli spreminjate višino in/ali položaj sedeža, se vedno prepričajte, da je sedež nameščen popolnoma vodoravno.**

To lahko popravite tako, da prestavite sedež naprej nazaj in ali ga obrnete od spredaj nazaj (glejte korak 3 in 4 na strani 20)

PRAVILNA POZICIJA

NEPRIMERNA POZICIJA

NEPRIMERNA POZICIJA



Položaj sedeža mora biti vedno vodoravno



Otrok bo v tem položaju sedeža zdrsnil nazaj.



Otrok bo v tem položaju sedeža zdrsnil naprej.



PROSIMO, UPOŠTEVAJTE! Mali vijaki na zadnjem kolesu NE prilagajajo višine kolesa. Ti vijakic se premikajo samo pri določene verzijah poganjalčka (npr. iz osnovne verzije poganjalčka v baby verzijo poganjalček, kolo s pedali, itd.).

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 21 06.12.19 09:33

2.3. Nasveti za najprimernejšo prilagoditev višine in velikosti

PRAVILNO

Pravilna nastavitev višine pri verziji za razgibano vožnjo s poganjalčkom je, da se otrokova stopala popolnoma dotikajo tal. Le tako bo otrok dobil najboljšo prvo izkušnjo z poganjalčkom, njegova vožnja pa bo samozavestna

NEPRAVILNO



V kolikor se vaš otrok dotika tal le s konicami prstov, je nastavitev višine za prve kolesarske izkušnje napačna. Otrok se ob takšni višini ne bo počutil varnega in samozavestnega pri vožnji.

NEPRAVILNO



V kolikor bodo kolena vašega otroka preveč pokrčena se otrok na poganjalčku ne bo počutil udobno. Takšna nastavitev višine ni ustrezna in ni ergonomska.

ZA KOLO NA PEDALA:Med učenjem vožnje z kolesom na pedala pazite, da se noge v celoti dotikajo tal. Ko otrok pridobi izkušnje, lahko sedež prestavite v višji položaj, tako da se tal dotikajo le prsti na nogah vašega otroka.

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 22 06.12.19 09:33

VZDRŽEVANJIE IN UPORABA LEG&GO POGANJALČKA

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 23 06.12.19 09:33

3. VZDRŽEVANJIE IN UPORABA LEG&GO POGANJALČKA

Poganjalčki leg&go so narejena tako, da je vožnja z njimi povsem enostavna. Kljub enostavnemu sestavljanju in preoblikovanju pomagalčka, mora to storiti odrasla oseba. Ko sestavljate izbrano verzijo, se morate dobro prepričati, da so vsi vijaki pravilno priviti in da je sedež trdno priterjen.



Ker skrbimo za udobje in veselje vašega otroka pri vožnji, so za vas zelo pomembni nasveti prilagajanja višine in velikosti poganjalčka. Oglejte si jih na strani od 18-22.



Vse verzije poganjalčka leg&go same od sebe niso stabilne. Stabilnost zagotavlja otrok s svojimi nogami in mora biti pri uporabi, stalno pod nadzorom odrasle osebe.
Vsaka posamezna verzij poganjalčka je namenjena določeni starostni skupini. Višina sedeža mora biti prilagojena tako, da otrok pri sedenju doseže z obema nogama do tal.

Vsako leg&go kolo ima omejevalnik krmiljenja, ki preprečuje ostre kote zavijanja. Gre za črni gumijasti del, kjer je sprednja vilica spojena z okvirjem. Omejevalnik je mogoče odstraniti, vendar leg&go ekipa tega iz varnostnih razlogov ne priporoča. Omejen kot krmiljenja se morda zdi premajhen za odraslega, vendar je popolnoma primeren za otroka. Omejevalnik ne pomaga samo pri nadzoru kolesa, ampak tudi ščiti kolesarja v primeru padca. Zagotavlja nam, da krmilo pri padcu ne udari otroka v trebuh.
Če pa je vaš otrok že izkušen kolesar in bi radi povečali kot obračanja kolesa, lahko omejevalnik enostavno odstranite tako, da izvlečete dva črna gumijasta dela na obeh straneh spoja sprednjih vilic.

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 24 06.12.19 09:33

1.4 bara

Za tekočo in enostavno vožnjo s poganjalčkom redno preverjajte tlak v pnevmatikah. Optimalni tlak je 1,4 bara.

Kolo shranjujte v suhem prostoru. Le tako boste zagotovili, da vam bo služil več let. Nikoli ga ne puščajte na dežju in snegu.

Kolo lahko čistite z vodo in šamponom za pranje. Po končanem pranju ga obrišite s suho krpo.

Poskrbite, da boste svojega otroka naučili, kako pravilno zaustaviti poganjalčka, ko je to potrebno. Otrok mora poganjalčka pravilno ustaviti s svojimi nogami.

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 25 06.12.19 09:33

PREBERI ME: NASVETI ZA VARNO VOŽNJO

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 26 06.12.19 09:33

4.PREBERI ME: NASVETI ZA VARNO VOŽNJO

OPOZORILO:

Ni primerno za uporabo v prometu.

Obvezna uporaba zaščitne opreme.

MAX 30 kg

Maksimalna obremenitev kolesa je 30kg.

Vrečka z dodatki vsebuje majhne delčke, ki predstavljajo nevarnost zadušitve.

Poganjalček je potrebno uporabljati pod nadzorom odrasle osebe

Kolo mora sestaviti odrasla oseba

! Poganjalček je treba uporabljati previdno, saj je potrebna spretnost, da se izognete padcem ali trkom, ki lahko povzročijo poškodbe pri vozniku ali tretjih oseb.

CE

Izdelki izpolnjujejo visoke zahteve glede varnosti, zdravja in varovanja okolja za oznako CE.

Garancija velja samo z računom pod pogojem, da je bilo kolo uporabljeno v skladu s pogoji uporabe proizvajalca.

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 27 06.12.19 09:33

Shaman Inventions, SIA
Kaļķu iela 12
Cēsis, LV-4101
Latvia

leggo_EN_Balance Bike 3in1.indd 3 06.12.19 09:33

leg&go bike

Phone: +371 27 558 833
E-mail: info@legandgo.com
www.legandgo.com
legandgo

Uvoznik za SLO
Labring d.o.o.
Babna Gora 58
1355 Polhov Gradec
+386 31 278 899
info@labring.si